

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „ Prawo Budowlane ”
Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14


oświadczam, że projekt:
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Remont witraży oraz przeszkleń zabytkowego kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodsze
jednostka ewidencyjna **Gmina Kamionka Wielka**
obręb ewidencyjny **Mystków [0005]**
działka ewid. nr **539**
ID działki **I21005_2.0005.539**
adres obiektu budowlanego **Mystków 9 33-334 Kamionka Wielka**
Inwestor: **Parafia Rzymskokatolicka Parafia Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodsze w Mystkowie,**
Mystków 9 33-334 Kamionka Wielka

Wpis do rejestru zabytków Ks. **A-581** decyzja z dnia 15.11.1988r.

specjalność	Projektant	Sprawdzający
Architektoniczna	mgr inż. arch. Konrad Kochański uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOiA/19/2004	

NOWY SĄCZ 05.2024r.



ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

DOKUMENTY FORMALNE

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

I. informacja BIOZ str. D2-D5

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont witraży oraz przeszkleń zabytkowego kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego

jednostka ewidencyjna **Gmina Kamionka Wielka**

obręb ewidencyjny **Mystków [0005]**

działka ewid. nr **539**

ID działki **121005_2.0005.539**

adres obiektu budowlanego **Mystków 9 33-334 Kamionka Wielka**

Inwestor: **Parafia Rzymskokatolicka Parafia Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie,
Mystków 9 33-334 Kamionka Wielka**

Wpis do rejestru zabytków Ks. **A-581** decyzja z dnia 15.11.1988r.

Sporządzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) oraz rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Nowy Sącz, maj 2024r.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane będą następujące obiekty i rodzaje robót:

Rodzaj robót	Projektowany zakres			
1. rozbiórka konstrukcji drewnianych i murowych: a/ ręczna b/ mechaniczna	-	-	-	-
2. rozbiórka konstrukcji stalowych: a/ ręczna b/ mechaniczna	Xa	-	-	-
3. wykopy szeroko-przestrzenne z odwózką urobku: a/ sprzętem b/ ręcznie	-	-	-	-
4. wykopy wąsko-przestrzenne: a/ sprzętem b/ ręcznie	-	-	-	-
5. prace szalunkowe i betoniarskie z użyciem: a/ pompy do betonu b/ węzła betoniarskiego	-	-	-	-
6. prace murarskie z rusztowań z transportem pionowym materiałów	-	-	-	-
5. prace ciesielskie przy więźbie dachu	-	-	-	-
6. prace dekarские	X	-	-	-
7. prace tynkarskie i okładzinowe	X	-	-	-
8. montaż oprzewodowania i ruraru instalacyjnego	-	-	-	-
9. prace spawalnicze	-	-	-	-
10. prace z użyciem dźwigu: a/ samochodowego b/ szynowego	Xa	-	-	-
11 prace z użyciem wyciągu przyściennego	-	-	-	-

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OBIEKT	FUNKCJA	KONSTR.	WYSOKOŚĆ	ODL. OD GRANICY	UWAGI
Zabytkowy kościół wpisany do rejestru zabytków	sakralna	murowana	16m	-	-

ELEMENTY ZAG. DZIAŁKI, MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZ. I ZDROWIA LUDZI

NAZWA ELEMENTU	STOPIEŃ ZAGROŻENIA		
	MAŁE	SREDNIE	DUŻE
Przy demontażu konstrukcji stalowej przeszklenia zwrócić baczna uwagę na osadzenie detali kamiennych. Detale kamienne oraz murowe sprawdzić przed rozpoczęciem	Możliwość odpadania detali, możliwość uszkodzenia	-	-

robót	elementów kamiennych, które mogą odpadać		
-------	--	--	--

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

zakres robót			rodzaj zagrożenia	stopień zagrożenia		
				małe	średnie	duże
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości < 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości < 3,0m			zasypanie, praca sprzętu			
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości < 5,0m			upadek			
- rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości < 8,0m			upadek, spadające przedmioty, praca sprzętu			
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych			czynniki zagrożenia, występujące w zakładzie			
- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych			upadek, spadające przedmioty			
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców			upadek, spadające przedmioty, praca sprzętu		X	
- prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory			upadek, spadające przedmioty, utonięcie			
- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych			upadek, spadające przedmioty, utonięcie			
- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych			upadek, spadające przedmioty, praca sprzętu			
- fundamentowanie na palach			praca sprzętu			
- roboty wykonywane pod- lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż	> 1kV	3,0m	porażenie			
	1kV= 15kV	5,0m	porażenie			
	15kV= 30kV	10,0m	porażenie			
	30kV= 110kV	15,0m	porażenie			
- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków			upadek, spadające przedmioty, praca sprzętu			
- roboty prowadzone przy budowłach piętrzących wodę o wysokości piętrzenia < 1,0m			utonięcie			
- roboty prowadzone przy temperaturze poniżej –10 C			odmrożenia	X		
- roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest			zagrożenie azbestozą			
- roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym			napromieniowanie			
- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych			zatrucia, uduszenia, zasypanie, uszkodzenia głowy, upadki			
- roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą tunelową, przeciskiem lub podobnymi			praca sprzętu, zasypanie,			
- roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.			praca sprzętu, przygniecenie, uszkodzenia kończyn i głowy			

• WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW

Pracownicy, uczestniczący w pracach:

- ziemnych przy wykopach, załadunku i odwózce urobku
- betoniarskich z użyciem pompy do betonu
- murarskich z rusztowań

- ciesielskich i dekarских na wysokości i z użyciem elektronarzędzi
- przy transporcie pionowym z użyciem dźwigu lub wyciągu
- tynkarskich z użyciem pompy tynkarskiej
- montażowych przy inst. elektrycznych pod napięciem
- odbywających się w miejscach, w których występują zagrożenia ze strony elementów zagospodarowania działki
- obsługowych i konserwacyjnych przy sprzęcie, maszynach i środkach transportowych

winni być poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy o mogących wystąpić podczas tych prac zagrożeniach, sposobach i środkach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz obowiązku stosowania i rodzajach sprzętu ochrony osobistej, niezbędnych przy tych pracach.

• ŚRODKI ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W zakresie środków technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla uniknięcia zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa podczas prac w strefach szczególnie niebezpiecznych należy – stosownie do skali i charakteru mogących wystąpić zagrożeń - zapewnić:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzeżeniem o zakazie wstępu osobom postronnym
- drożność i oznakowanie dojazdu i wewnętrznych dróg komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu służb pogotowia ratunkowego i straży pożarnej
- oznakowanie terenu robót, na którym występują szczególnie niebezpieczne zagrożenia
- instruktaż osób prowadzących prace i obsługujących sprzęt w strefach szczególnego zagrożenia
- wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej pracowników i dozoru, uczestniczących w pracach w strefie szczególnego zagrożenia
- umieszczenie w widocznych i dostępnych miejscach instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i sprzętu mogącego stworzyć zagrożenia dla pracowników oraz instrukcji postępowania w razie awarii lub wypadku
- zapewnienie łączności telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru
- wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celów pożarowych
- posiadanie odpowiednio wyposażonej apteczki pierwszej pomocy

Uwaga:

Przed rozpoczęciem robót przy demontażu okien oraz witraży, zwrócić baczna uwagę na możliwość odpadania detali. Istnieje możliwość uszkodzenia elementów kamiennych, które mogą odpadać.

Przed rozpoczęciem robót po wybudowaniu rusztowania starannie wykonać przegląd detali elewacji pod kątem ich mocowania i osadzenia.

Opracował:

mgr inż. arch. Konrad Kochański

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MPOiA/19/2004

z dniem 28.06.2024 r.

Nowy Sącz, dnia 28.06.2024 r.

28.06.2024
[Podpis]

POZWOLENIE NR 212/2024
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107, art. 127, art. 129, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 775), a także art. 6 ust. 1. pkt 1, lit c. i pkt 2, lit a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, Art. 36 ust 3, art 37a ust. 1 i 2, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 951 wraz z późn. zm.) oraz § 1, § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 29.05.2024 r., data wpływu: 29.05.2024 r.
złożonego przez: Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba Mł. w Mystkowie – Mystków 9, 33-334 Kamionka Wielka, działającego przez Pełnomocnika mgr inż. arch. Konrada Kochańskiego - ul. J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sącz,
w sprawie o: wydanie pozwolenia MWKZ na przeprowadzenie „remontu witraży i przeszkleń zabytkowego kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba Mł.” w zakresie prac konserwatorskich i budowlanych przy oknach witrażowych w kościele pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba Mł. w Mystkowie (Witraże są wpisane do rejestru zabytków na mocy decyzji MWKZ z dnia 14.12.2009 r., pod nr rej. B – 177/M, kościół jest wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji WKZ w Nowym Sączu z dnia 15.11.1988 r., pod nr rej. Ks. A - 581)

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie
p o z w a l a

Wnioskodawcy: Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba Mł. w Mystkowie (Mystków 9, 33-334 Kamionka Wielka), działającego przez Pełnomocnika mgr inż. arch. Konrada Kochańskiego (ul. J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sącz), z wniosku z dnia 29.05.2024 r., data wpływu: 29.05.2024 r., na przeprowadzenie „remontu witraży i przeszkleń zabytkowego kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba Mł.” w zakresie prac konserwatorskich i budowlanych **w oparciu o dokumentację pn.:** „Projekt architektoniczno -budowlany /.../ Remont witraży oraz przeszkleń zabytkowego kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodsze, jednostka ewidencyjna Gmina Kamionka Wielka obręb ewidencyjny Mystków [0005] działka ewid. Nr 539 /.../ adres obiektu budowlanego Mystków 9, 33-334 Kamionka Wielka /.../” opracowanej w maju 2024 r. przez zespół projektowy: mgr inż. arch. Konrada Kochańskiego i mgr inż. Tomasza Kochańskiego; integralną częścią projektu jest program prac konserwatorskich do witraży opracowany przez konserwatora dzieł sztuki mgr Józefa Stanisława Steca (konsultacje dr Edyta Bernady Ars Vitrea).

Dokumentacja ta, pieczętowana pieczęcią Delegatury WUOZ w Nowym Sączu oraz p.o. Kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Sączu - jako załącznik do niniejszego pozwolenia – stanowi jego integralną część.

Termin ważności pozwolenia: upływa z dniem 31 grudnia 2027 r.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:

1. Obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi przez osoby spełniające wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osób, o której mowa w pkt. 1,
 - b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37c i art. 37a ustawy.

- c) oświadczenia osób, o których mowa w pkt 1, o przyjęciu przez te osoby obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo robotami konserwatorskimi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z 3 – dniowym wyprzedzeniem (wymóg ten dotyczy także odbiorów częściowych).
 4. Niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych robot budowlanych, mogących mieć wpływ na przyjęty zakres i termin realizacji.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz w terminie uzgodnionym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegaturą w Nowym Sączu.

UZASADNIENIE

Niniejsze pozwolenie uwzględnia w całości żądanie strony wobec czego na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od jego uzasadnienia.

POUCZENIE

- I. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i §12 ust. 1 pkt. 46) rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej pozwolenia.
- II. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie może zarządzić – na podstawie art. 43 i 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – uzupełnienie lub zmianę zakresu i sposobu prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich jeżeli prace są prowadzone w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu;
- III. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura Nowy Sącz (ul. Wiśniowieckiej 127, 33-300 Nowy Sącz) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia.



Z UPOWAŻNIENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
p. o. Kierownika Delegatury
[Signature]
mgr inż. arch. Patrycja Czyżycka

Otrzymują:

1. mgr inż. arch. Konrad Kochański - ul. J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sącz
(+ 4 egzemplarze dokumentacji);
2. a/a. (+ 1 egzemplarz dokumentacji);

Do wiadomości:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodsze –
- Mystków 9, 33-334 Kamionka Wielka;

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „ Prawo Budowlane ”
Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14

oświadczam, że projekt:
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Remont witraży oraz przeszkleń zabytkowego kościoła Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
jednostka ewidencyjna **Gmina Kamionka Wielka**
obręb ewidencyjny **Mystków [0005]**
działka ewid. nr **539**
ID działki **I2I005_2.0005.539**
adres obiektu budowlanego **Mystków 9 33-334 Kamionka Wielka**
Inwestor: **Parafia Rzymskokatolicka Parafia Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie,**
Mystków 9 33-334 Kamionka Wielka

Wpis do rejestru zabytków Ks. **A-58I** decyzja z dnia 15.11.1988r.

specjalność	Projektant	Sprawdzający
Architektoniczna	mgr inż. arch. Konrad Kochański uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/19/2004	

NOWY SĄCZ 05.2024r.

